dal 1923

Cap. Soc. € 99.500 R.E.A. (AN) 59031/1967 Registro Imprese 6087 Trib. An. Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426 www.mattoli.it info@mattoli.it

MARMI GRANITI MARMETTONI

Mattoli s.r.l. 60035 JESI (An) Italia stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24 Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28



SCHEDA TECNICA DI:

Scaglia Segata serie M / LP / P / P SPECIAL

Formato cm. 40x40x4 ca.

I marmettoni a scaglia segata di marmo rappresentano il pavimento classico degli anni '40-

Sempre usati anche nei decenni successivi, oggi sono particolarmente ricercati per il loro gusto classico che li rende ideali nella pavimentazione di palazzi nei centri storici, oggi particolarmente curati nella loro ristrutturazione.

Il materiale viene fornito levigato; dopo la posa in opera deve essere ancora levigato, stuccato con perizia e lucidato con le stesse modalità del marmo.

I marmettoni vengono realizzati a doppio strato:

- Lo strato superficiale (in vista) dello spessore di cm 2 è composto da lastrelle di marmo segate (del diametro di mm 100/300 per la serie "M" – 100/200 per la serie "LP" – 50/100 per la serie "P") legate con ultracementi ad altissima resistenza bianchi, grigi o pigmentati con ossidi metallici fotoidroresistenti.
- Il sottofondo di rinforzo di cm 2 è costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad altissima resistenza.

La compattezza e la qualità del conglomerato sono assicurate da una potente vibrazione, da un'elevata pressatura e dalla lavorazione realizzata mediante macchinari modernissimi ad automazione integrale

SISTEMA DI POSA:

Con malta cementizia.





Máttoli s.r.l. via Piandelmedico 24 60035 JESI An Italy tel +39.0731.21.33.70 fax -21.30.28 p iva 00091890426 www.mattoli.it

dal 1923 MARMI GRANITI MARMETTONI











